










NOTAS PARA O INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD:

- 1 - A ALTURA DO REPERTE DEVER TER NO MÍNIMO 80 CM A PARTIR DA ÚLTIMA DEGRADU DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NÍVEL DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODER VARIAR DE 100 A 130 CM.
- 2 - SE O FUNDO DA VAIA FOR CONTEÚDO DE MATERIAL ROCHOSO OU INEGULAR, PREVER UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LEVE E COMPACTAR, ASSEGUANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS A SEREM INSTALADOS.
- 3 - CASO HAJA PRESSÃO DE ÁGUA NO FUNDO DA VAIA RECOMENDA-SE A INSTALAÇÃO DE UMA CAMADA DE BATA SECURETA, COM AREIA E LANTANADA DE 10 CM, A FIM DE EVITAR UMA BOM COMPACTAÇÃO.
- 4 - OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DEPENDEM TOTALMENTE DO ENVELHIMENTO DO CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAÇÃO ENTRE AS LAMAS DE CORTIL DEVERÁ SER EFETUADA MANUAMENTE COM AREIA OU TERRA NA ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 CM, A PARTIR DA ÚLTIMA CAMADA, ATENDE-SE DE 05 A 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR MECÂNICO, COMPANDO A COTA X.

TABELA DE TAXA DE OCUPAÇÃO DE CABOS UTP CAT5e

DIAMETRO DO ELETRODUTO (PCL.) (mm)	QUANTIDADE DE CABOS UTP (QUANT.)
83/4"	(21) 05
81"	(27) 09
81-1/4"	(35) 14
81-1/2"	(41) 18
82"	(53) 26
82-1/2"	(63) 40
83"	(78) 60



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SSAFAS

PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10

EMPREENHAMENTO:
APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PROJETO:
1 ESF - UNIDADE DE 1 EQUIPE

LOCAL:
 PROJETO PADRÃO - TPO 1

SECRETÁRIO DA SESA:
 NÉSIO FERNANDES DE M. JUNIOR

SUBSECRETÁRIO DA SESA:
 ERICO SANDROGRO

GERENTE DA GSAT:
 ANDRÉ LAMAS VAREJÃO

AUTOR DO PROJETO:
 CARLOS COELHO JUNIOR

DISCIPLINA:
 PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO

FASE:
 PROJETO EXECUTIVO

Logo: **RecitalAR** EMPRESA DE ENGENHARIA E PROJETOS

CREA (EMPRESA): ES-15817
 CAU (PROF): A3148-B

TÍTULO:
 DETALHES

DATA: 08/11/2022 ESCALA: INDICADA FORMA: AO PRIMEIRO: CH PRONÓCIO: 02/02

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MIGUEL PAULO DUARTE NETO
SECRETARIO DE ESTADO
SESA - SESA - GOVES
assinado em 14/02/2023 13:24:21 -03:00

ERICO SANGIORGIO
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SSAFAS - SESA - GOVES
assinado em 18/01/2023 17:41:09 -03:00

ANDRÉ LAMAS VAREJÃO
GERENTE QCE-03
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 18/01/2023 11:58:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/02/2023 13:24:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RACHEL DA SILVA GOMES REIS (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - DT - GEAT - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-HCNF65>