

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo
Registro de Preços Eletrônico - 000033/2025

59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 59.176.904/0001-15 -
Endereço: R DAS ACUCENAS - CEP: 39370000 - UF: ES - Município: Conceição do Castelo -
Telefone: (28) 99939-8858

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	CAPACETE PROTETOR FACIAL FLORESTAL COM ABAFADOR CAPACETE PROTETOR FACIAL FLORESTAL COM ABAFADOR COM AS CARACTERISTICA ABAIXO: -AJUSTE CABECA:52 A 64 CM; -MATERIAL:CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; - PROTETOR FACIAL (VISEIRA):POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA-CLASSE:DE NO MINIMO B;-TESTEIRA PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC-PROTETORES AURICULARES TIPO CONCHA PREENCHIDOS COM ESPUMA DE POLIURETANO- PROTETORES AURICULARES COM ATENUACAO DE 22 DB (NRRSF)	CAMPER	CAMPER	20,0000 UN	R\$ 181,9000	R\$ 3.638,0000
0008	OCULOS DE PROTECAO OCULOS DE PROTECAO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: -COM LENTE INJETADA EM POLICARBONATO COM FIBRAS UVA E UVB;-COM HASTES RESISTENTES, PARA USO NA OPERACAO DE: ROCADAIAS, PODADORES, DERRIBADORES, CORTADORES DE PEDRA E FERRO, PERFURADORES DE SOLO, PULVERIZADORES E SOPRADORES;- NA COR INCOLOR;MATERIAL DA MOLDURA POLICARBONATO (PC)	IMBAT	IMBAT	25,0000 UN	R\$ 10,1900	R\$ 254,7500
0010	LUVA DE FIBRA SINTETICA FLEX REVESTIMENTO NITRILICO LUVA DE FIBRA SINTETICA FLEX REVESTIMENTO NITRILICO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS - LUVA DE ALGODAO COM BANHO NITRILICO, PARCIALMENTE RECOBERTA DE ALTA RESISTENCIA;-DORSO VENTILADO AUMENTA O CONFORTO TERMICO;-UTILIZADAS EM TRABALHOS QUE REQUEREM RESISTENCIA MECANICA E IMPERMEABILIDADE; ATENDEM AS NORMA EN 388:2003;CA: 43565; ISO 374 / TIPO A RISCOS QUIMICOS; ISO 374-5:2016 RISCOS BIOLOGICO-APROVADO PARA RISCO MECANICO (EN388); -APROVADO PARA RISCO QUIMICO (ISO374);-RESISTENCIA TERMICA ATE 250°C;-COM ACABAMENTO DO PUNHO SERRILHADO.OBSERVACAO: DISPONIVEIS NOS TAMANHOS P, M, G E XG QUE SERAO DESCRIMINADOS NAS AUTORIZACOES DE FORNECIMENTOS;	VOLK	VOLK	200,0000 PAR	R\$ 10,6300	R\$ 2.126,0000
0011	JARDINEIRA MACACAO JARDINEIRA MACACAO COM BOTA PVC 100% IMPERMEAVEL PANTANEIRO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: -JARDINEIRA EM PVC EMBORRACHADO 100% IMPERMEAVEL COM BOTA ACOPLADA E SELADAS, BOLSO INTERNO, CORDAO DE AJUSTE NO PEITO E SUSPENSORIO AJUSTAVEL COM SISTEMA DE ENGATE RAPIDO;-BOLSO INTERNO NO PEITO E SUSPENSORIO COM AJUSTE DE TAMANHO E ENGATE RAPIDO ESPESSURA DE 0,45 MMOBSERVACAO: OS TAMANHOS DA JARDINEIRA E BOTA SERAO DESCRIMINADOS NAS AUTORIZACOES DE FORNECIMENTOS;	PANTANEIRO	PANTANEIRO	20,0000 UN	R\$ 238,8900	R\$ 4.777,8000
0013	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS-500ML COM CARACTERISTICAS:VISCOSIDADE:20W-50;VOLUME DO FRASCO:500 ML;-APLICACAO:TODOS OS MOTORES DOIS TEMPOS (2T); DILUICAO:50 PARTES DE GASOLINA PARA 1 DE OLEO (50:1);MARCA DE REFERENCIA: COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA CASTROL STIHL 8017 H.	CASTROL	CASTROL	100,0000 UN	R\$ 14,4900	R\$ 1.449,0000
0014	VELA DE IGNICAO VELA DE IGNICAO COMPATIVEL COM ROCADAIAS A GASOLINA E COMBUSTAO 2 TEMPOS; COMPATIVEL E SIMILAR AO MODELO BPMR7A.	VULCAN	VULCAN	15,0000 UN	R\$ 27,9000	R\$ 418,5000
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 12.664,0500	

DIMORVAN DAVI MENEGUSSO | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 07.065.479/0001-93 - Endereço: Rua Orvalina Oliveira Mello - CEP: 85690202 - UF: PR - Município: Palmas - Telefone: (46) 3262-5901

Página 1 de 3



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/08/2025 às 10:55:47.

Código verificador: DEADDA

Documento digital, verifique em: <https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#>

Identificador: e95701ce1f6537a373c323a47864374



Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	CORTADOR E PODADOR DE CERCA VIVA CORTADOR E PODADOR DE CERCA VIVA A COMBUSTAO A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: -POTENCIA DE NO MINIMA DE 1 KW;-CILINDRADA DE NO MINIMO DE 27,2 CC;-COMPRIMENTO DA LAMINA DE NO MINIMO 600 MM;-ALTURA DE CORTE DE NO MINIMO DE 450 MM;-PESO DE NOM MAXIMO DE 5,200 KG;-COM LAMINA DE DUPLA ACAO.	Stihl HS 45	Stihl HS 45	2,0000 UN	R\$ 1.149,9900	R\$ 2.299,9800
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 2.299,9800	

J CABRAL DA COSTA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 53.454.760/0001-35 - Endereço: EDIVALDO FERREIRA CORREA - CEP: 29350000 - UF: ES - Município: Presidente Kennedy - Telefone: (28) 99996-4242

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ROCADEIRA A GASOLINA ROCADERA A COMBUSTAO A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS DE: - POTENCIA DE NO MINIMO 1.3/1.8 KW/CV; - CILINDRADA DE NO MINIMO 30,8CM; -EIXO RETO;-PESO DE DO MINIMO 6,3KG;-EIXO DE TRANSMISSAO NA HASTE RIGIDO- COMPRIMENTO TOTAL DO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO DE 177 CM.-NIVEL DE PRESSAO SONORA DE NO MINIMO DB (A)99/ 101;-NIVEL DE POTENCIA SONORA DB (A) 110/112;- MOTOR 2 TEMPOS;-NIVEL DE VIBRACAO ESQUERDA/DIREITA (M/S2)5,9/4,2;-CABO AJUSTAVEL E ABERTO;-COM PROTETOR DE SEGURANCA;-01 CINTA DUPLA PARA OMBRO;- TANQUE DE COMBUSTIVEL TEM UMA CAPACIDADE DE NO MINIMO 0.64 L.OBSERVACAO: O EQUIPAMENTO TEM QUE SER ACOMPANHADO DAS SEGUINTE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA: -02 EMBREAGEM;-02 FILTRO DE AR;-02 FILTRO DE COMBUSTIVEL;-02 KIT PONTEIRA COMPLETA; COM NO MINIMOS 02 ANOS DE GARANTIA QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FABRICACAO;	kawashima	kawashima	4,0000 UN	R\$ 1.030,0000	R\$ 4.120,0000
0005	LAMINA PARA ROCADERA LAMINA PARA ROCADERA 2 PONTAS -MATERIAL:ACO CARBONO;-DIAMETRO DA LAMINA:255MM;- DIAMETRO DO FURO:25,4 MM;- ESPESSURA:2MM	nakashi	nakashi	100,0000 UN	R\$ 20,3600	R\$ 2.036,0000
0007	PERNEIRA DE PROTECAO COM 3 TALAS PERNEIRA DE PROTECAO COM 3 TALAS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:-AJUSTES ATRAVES DE DOIS FECHOS DE POLIAMIDA COM TRES DENTES DE DESENGATE E ENGATE FACIL POR PRESSAO;-POSSUI REGULAGEM ATRAVES DE CADARCO DE POLIESTER COM REGULADORES NA PARTE POSTERIOR DO PRODUTO; -RECOMENDADA PARA USUARIOS PROFISSIONAIS DOS MERCADOS DE JARDINAGEM E FLORESTAL;- COM ELASTICO DE FIXACAO; -COM FORRO INTERNO	nalcan	nalcan	20,0000 UN	R\$ 40,0000	R\$ 800,0000
0015	TUBO DE GRAXA TUBO DE GRAXA 80GR CARACTERISTICAS MINIMAS DE: -GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS DE ROCADERAS. -APRESENTE BENEFICIOS A LUBRIFICACAO NA ALTA ROTACAO. DIMINUICAO DO ATRITO NAS ENGRENAGENS E PROPORCIONA MAIOR PROTECAO CONTRA CORROSAO DOS COMPONENTES. - APRESENTE UM EXCELENTE PODER DE PENETRACAO, JUNTAMENTE COM BOAS PROPRIEDADES ADESIVAS. E RESISTENTE EM ALTAS TEMPERATURAS. MANTENDO A CONDICAO IDEAL DE LUBRIFICACAO. HOMOLOGADO OU INDICADO PELO FABRICANTE DE ROCADERA;	potenza	potenza	30,0000 UN	R\$ 14,0000	R\$ 420,0000
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 7.376,0000	

SANITOP COMERCIAL LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 53.710.803/0001-04 - Endereço: AV OITOCENTOS - CEP: 29161389 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (41) 2000-7255

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002	ROCADEIRA A GASOLINA ROCADEIRA A COMBUSTAO A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS DE: - POTENCIA DE NO MINIMO 0,95/1,3 KW/CV; - CILINDRADA DE NO MINIMO 25,4 CM; -EIXO RETO;-PESO DE DO MINIMO 5,2KG;-EIXO DE TRANSMISSAO NA HASTE RIGIDO- COMPRIMENTO TOTAL DO EQUIPAMENTO DE NO MAXIMO DE 176 CM.-NIVEL DE PRESSAO SONORA DE NO MINIMO DB (A) 94;-NIVEL DE POTENCIA SONORA DB (A) 109;-MOTOR 2 TEMPOS;-NIVEL DE VIBRACAO ESQUERDA/DIREITA (M/S2) 2,1/3,3-2,9/3,6;- CABO AJUSTAVEL E ABERTO;-COM PROTETOR DE SEGURANCA;-01 CINTA DUPLA PARA OMBRO;-TANQUE DE COMBUSTIVEL TEM UMA CAPACIDADE DE NO MINIMO 0,44 L.OBSERVACAO: O EQUIPAMENTO TEM QUE SER ACOMPANHADO DAS SEGUINTE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA: -02 EMBREAGEM;-02 FILTRO DE AR;-02 FILTRO DE COMBUSTIVEL;-02 KIT PONTEIRA COMPLETA;-COM NO MINIMOS 02 ANOS DE GARANTIA QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FABRICACAO;	Garthen / CG-45	Garthen / CG-45	4,0000 UN	R\$ 1.067,7400	R\$ 4.270,9600
0003	MOTOSSERRA MOTOSSERRA A COMBUSTAO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS ABAIXO: -CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 72,0 CM3CILINDRADA: -COM POTENCIA DE NO MINIMA 5,2 HP; -COM PESO TOTAL DE NO MAXIMO DE 6,5 KG1; -PESO DO SISTEMA DE NO MINIMO DE 7,33 KG2MAXIMO DE / 7,9 KG2.- REALIZACAO DE NO MINIMO DE 3,9 KW;-COM RELACAO PESO/POTENCIA DE NO MINIMO DE 1,6 KG/KW;-COMPRIMENTO DO DISPOSITIVO DE NO MINIMO DE 450 MM;-VALOR DE VIBRACAO NA ESQUERDA OU DIREITA DE NO MINIMO DE 5,4M/S23	Toyama / TCS72XP	Toyama / TCS72XP	4,0000 UN	R\$ 3.449,4500	R\$ 13.797,8000
0009	HERBICIDA - GLIFOSATO -HERBICIDA (GLIFOSATO) PARA O COMBATE A ERVAS DANINHAS NAS DEPENDENCIAS EXTERNAS NO MUNICIPIO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:HERBICIDA GLIFOMATO 1% MATA MATO EMBALAGEM COM 1 LITRO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS DE: INGREDIENTEATIVO:GLIFOSATO 1%GRUPOQUIMICO:GLICINA SUBSTITUIDAFORMULACAO:SOLUCAO AQUOSACATEGORIA:HERBICIDASO PRODUTO DEVERA TRAZER A INDICADO NO ROTULO AS DILUICOES MINIMAS DE: 1 LITRO PARA 10 LITROS DE AGUA (DILUICAO FORTE); E 1 LITRO PARA 19 LITROS DE AGUA (DILUICAO ECONOMICA). ESTAS DEVERA SER INDICACOES SUGERIDAS PELO FABRICANTE.	Brazil Química	GlifoZato	500,0000 UN	R\$ 17,6300	R\$ 8.815,0000

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 26.883,7600

Valor Total: R\$ 49.223,7900

