

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo  
Registro de Preços Eletrônico - 000033/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - ROCADEIRA A GASOLINA** Rocadeira a combustao a gasolina com as seguintes características de: -Potencia de no minimo 1.3/1.8 kw/cv; -Cilindrada de no minimo 30,8cm; -Eixo reto;-Peso de do minimo 6,3kg;-Eixo de transmissao na haste rigido-Comprimento total do equipamento de no maximo de 177 cm.-Nivel de pressao sonora de no minimo db (a)99/ 101;-Nivel de potencia sonora dB (A) 110/112;-Motor 2 Tempos;-Nivel de vibracao esquerda/direita (m/s2)5,9/4,2;-Cabo ajustavel e aberto;- Com protetor de seguranca;-01 Cinta dupla para ombro;-Tanque de combustivel tem uma capacidade de no minimo 0.64 l.Observacao: O equipamento tem que ser acompanhado das seguintes pecas para manutencao preventiva e corretiva: -02 embreagem;-02 filtro de ar;-02 filtro de combustivel;-02 kit ponteira completa; com no minimos 02 anos de garantia quando apresenta defeito de fabricacao; - kawashima - Valor Referência: 2.175,4970

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J CABRAL DA COSTA	1.030,0000	4.120,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0002 - ROCADEIRA A GASOLINA** Rocadeira a combustao a gasolina com as seguintes características de: -Potencia de no minimo 0,95/1.3 kw/cv; -Cilindrada de no minimo 25,4 cm; -Eixo reto;-Peso de do minimo 5,2kg;-Eixo de transmissao na haste rigido-Comprimento total do equipamento de no maximo de 176 cm.-Nivel de pressao sonora de no minimo db (a) 94;-Nivel de potencia sonora dB (A) 109;-Motor 2 Tempos;-Nivel de vibracao esquerda/direita (m/s2) 2,1/3,3-2,9/3,6;-Cabo ajustavel e aberto;- Com protetor de seguranca;-01 Cinta dupla para ombro;-Tanque de combustivel tem uma capacidade de no minimo 0.44 l.Observacao: O equipamento tem que ser acompanhado das seguintes pecas para manutencao preventiva e corretiva: -02 embreagem;-02 filtro de ar;-02 filtro de combustivel;-02 kit ponteira completa;-com no minimos 02 anos de garantia quando apresenta defeito de fabricacao; - Garthen / CG-45 - Valor Referência: 2.214,9300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANITOP COMERCIAL LTDA	1.067,7400	4.270,9600	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0003 - MOTOSSERRA** Motosserra a combustao com as seguintes características abaixo: -Capacidade de no minimo de 72,0 cm3cilindrada: -Com potencia de no minima 5,2 HP; -Com peso total de no maximo de 6,5 kg1; -Peso do sistema de no minimo de 7,33 kg2maximo de / 7,9 kg2.-Realizacao de no minimo de 3,9 kW;-Com relacao Peso/Potencia de no minimo de 1,6 kg/kW;- Comprimento do dispositivo de no minimo de 450 mm;-Valor de vibracao na esquerda ou direita de no minimo de 5,4m/s23 - Toyama / TCS72XP - Valor Referência: 4.324,4800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANITOP COMERCIAL LTDA	3.449,4500	13.797,8000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0004 - CORTADOR E PODADOR DE CERCA VIVA** Cortador e podador de cerca viva a combustao a gasolina com as seguintes características: -Potencia de no minima de 1 Kw;-Cilindrada de no minimo de 27,2 cc;-Comprimento da lamina de no minimo 600 mm;-Altura de corte de no minimo de 450 mm;-Peso de nom maximo de 5,200 kg;-Com lamina de dupla acao. - Stihl HS 45 - Valor Referência: 1.548,8900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	1.149,9900	2.299,9800	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0005 - LAMINA PARA ROCADEIRA** Lamina para Rocadeira 2 Pontas -Material:Aco carbono;-Diametro da lamina:255mm;- Diametro do furo:25,4 mm;-Espessura:2mm - nakashi - Valor Referência: 29,9800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J CABRAL DA COSTA	20,3600	2.036,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0006 - CAPACETE PROTETOR FACIAL FLORESTAL COM ABAFADOR** CAPACETE PROTETOR FACIAL FLORESTAL com ABAFADOR com as característica abaixo: -Ajuste cabeça:52 a 64 cm; -Material:Casco em polietileno de alta densidade; -Protetor facial (viseira):Polietileno de alta resistencia-Classe:de no minimo B;-Testeira produzida em laminado de PVC-Protetores auriculares tipo concha preenchidos com espuma de poliuretano-Protetores auriculares com atenuacao de 22 dB (NRRsf) - CAMPER - Valor Referência: 192,3470

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	181,9000	3.638,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira



**0007 - PERNEIRA DE PROTECAO COM 3 TALAS** Perneira de protecao com 3 talas com as seguintes caracteristicas:-Ajustes atraves de dois fechos de poliamida com tres dentes de desengate e engate facil por pressao;-Possui regulagem atraves de cadarco de poliester com reguladores na parte posterior do produto; -Recomendada para usuarios profissionais dos mercados de jardinagem e florestal;-Com elastico de fixacao; -Com Forro interno - nalcan - Valor Referencia: 61,3100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
J CABRAL DA COSTA	40,0000	800,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0008 - OCULOS DE PROTECAO OCULOS DE PROTECAO** com as seguintes caracteristicas: -Com lente injetada em policarbonato com fibras UVA e UVB;-Com hastes resistentes, para uso na operacao de: rocadeiras, podadores, derribadores, cortadores de pedra e ferro, perfuradores de solo, pulverizadores e sopradores;-Na cor incolor;Material da moldura Policarbonato (PC) - IMBAT - Valor Referencia: 10,7933

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	10,1900	254,7500	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0009 - HERBICIDA - GLIFOSATO -Herbicida (GLIFOSATO)** para o combate a ervas daninhas nas dependencias externas no municipio com as seguintes caracteristicas minimas:HERBICIDA GLIFOMATO 1% mata mato embalagem com 1 litro com as caracteristicas minimas de: IngredienteAtivo:Glifosato 1%GrupoQuimico:Glicina SubstituıdaFormulação:Solucao AquosaCategoria:HerbicidasO produto devera trazer a indicado no rotulo as diluicoes minimas de: 1 LITRO PARA 10 LITROS DE AGUA (DILUICAO FORTE); e 1 LITRO PARA 19 LITROS DE AGUA (DILUICAO ECONOMICA). Estas devera ser indicacoes sugeridas pelo fabricante. - Brazil Química - Valor Referencia: 49,5600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
SANITOP COMERCIAL LTDA	17,6300	8.815,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0010 - LUVA DE FIBRA SINTETICA FLEX REVESTIMENTO NITRILICO** Luva De Fibra Sintetica Flex Revestimento Nitrilico com as seguintes caracteristicas -Luva de algodao com banho nitrilico, parcialmente recoberta de alta resistencia;-Dorso ventilado aumenta o conforto termico;-Utilizadas em trabalhos que requerem resistencia mecanica e impermeabilidade; Atendem as Norma EN 388:2003;CA: 43565; ISO 374 / Tipo A Riscos Quimicos; ISO 374-5:2016 Riscos Biologico-Aprovado para risco mecanico (EN388); -Aprovado para risco quimico (ISO374);-Resistencia termica ate 250°C;-com acabamento do punho serrilhado.Observacao: Disponiveis nos Tamanhos P, M, G e XG que serao discriminados nas Autorizacoes de fornecimentos; - VOLK - Valor Referencia: 11,6200

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	10,6300	2.126,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0011 - JARDINEIRA MACACAO** Jardineira Macacao com Bota PVC 100% Impermeavel Pantaneiro com as seguintes caracteristicas: -Jardineira em PVC emborrachado 100% impermeavel com bota acoplada e seladas, bolso interno, cordao de ajuste no peito e suspensorio ajustavel com sistema de engate rapido;-Bolso interno no peito e suspensorio com ajuste de tamanho e engate rapido espessura de 0,45 mmObservacao: os tamanhos da jardineira e bota serao discriminados nas Autorizacoes de fornecimentos; - PANTANEIRO - Valor Referencia: 249,9000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	238,8900	4.777,8000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0013 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50** Oleo Lubrificante 2 Tempos-500mL com caracteristicas:Viscosidade:20W-50;Volume do frasco:500 mL;Aplicacao:Todos os motores dois tempos (2T); Diluicao:50 partes de gasolina para 1 de oleo (50:1);Marca de referencia: com qualidade igual ou superior a marca Castrol STIHL 8017 H. - CASTROL - Valor Referencia: 30,2150

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	14,4900	1.449,0000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0014 - VELA DE IGNICAO** Vela de ignicao compativel com rocadeiras a gasolina e combustao 2 tempos; Compativel e Similar ao modelo BPMR7A. - VULCAN - Valor Referencia: 28,5125

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
59.176.904 SARAH NEIVA VIEIRA	27,9000	418,5000	Homologado em 22/08/2025 09:15:32 Por: Valber de Vargas Ferreira

**0015 - TUBO DE GRAXA** Tubo de Graxa 80GR CARACTERISTICAS minimas de: -Graxa lubrificante para engrenagens de rocadeiras. -Apresente beneficios a lubrificacao na alta rotacao, diminuicao do atrito nas engrenagens e proporciona maior protecao contra corrosao dos componentes.-Apresente um excelente poder de penetracao, juntamente com boas propriedades adesivas. E resistente em altas temperaturas, mantendo a condicao ideal de lubrificacao. Homologado ou indicado pelo fabricante de rocadeira; - potenza - Valor Referencia: 14,8770

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situacao
------------	-------------	-------------	----------



---

Valber de Vargas Ferreira  
Autoridade Competente

